

Besonders geeignet
für Allergiker



Clever abstauben!

Saugen ohne Lärm



So einfach funktioniert ein Zentralstaubsaug-System

Stecken Sie den **Saugschlauch** mit der Saugschlauchmuffe einfach in die fest in der Wand installierte **Saugdose**. Das daran angeschlossene **Rohrsystem** transportiert die eingesaugten Schmutzpartikel zum **Zentralgerät**, das im Keller oder einem Nebenraum installiert werden kann. Dort wird der Staub gefiltert und die gereinigte Luft ins Freie geleitet.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bodenstaubsaugern befördert das Allaway Zentralstaubsaug-System Schmutzpartikel, einschließlich aller Mikroorganismen, **vollständig aus dem Raum**. Neben der Entfernung von Allergie auslösenden Partikeln, wie Feinstaub und Milbenkot, entsteht zudem **kein muffiger Staubsaug-Geruch**.

Sie schonen Ihre Möbel und Nerven, da kein lärmender Bodenstaubsauger um Ihre Einrichtungsgegenstände herummanövriert werden muss.

Das Allaway Zentralstaubsaug-System bietet Ihnen einen **höheren Komfort, mehr Hygiene und Ruhe** bei der Reinigung Ihrer Räume als ein konventioneller Bodenstaubsauger.

Vorteile Allaway Zentralstaubsaug-System <--> Bodenstaubsauger


| leise | hygienisch | komfortabel |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> < mehr Entspannung < Unterhaltung, Telefonat oder Hören Ihrer Lieblingsmusik möglich < nur leises Sauggeräusch hörbar (Gerät ist z.B. im Keller installiert) | <ul style="list-style-type: none"> < gründlichere Tiefenreinigung < gesünder < keine Hausstaub-Allergien < optimale Saugkraft durch aufeinander abgestimmte Komponenten | <ul style="list-style-type: none"> < einfacheres Handling < längere Reinigungszyklen < seltener Staubwischen < Zeitersparnis durch großen Saugradius |

Einfache Planung und Montage in Neubau und Altbau

Das Allaway Zentralstaubsaug-System kann in **Etagenwohnungen, Einfamilienhäusern** bis hin zu **Großraumbüros** oder **kleinen Hotels** installiert werden. Bei einem Neubau wird das System bereits bei der Planung berücksichtigt. In einem bestehenden Haus ist die Montage ebenfalls einfach zu realisieren.

Die Installation des **steckbaren Rohrsystems** ist **Unter- sowie Aufputz** möglich. Die Auswahl des **speziellen Vakuum-Rohrsystems** wird Ihnen durch vorgefertigte Rohrpakete erleichtert. Der entsprechende Gerätetyp ergibt sich aus der Distanz zwischen der am weitest entfernten Saugdose zum Platzierungsort des Zentralgerätes und von dort bis zum Ausblasgitter.

Eine aufwändige Druckverlustberechnung ist aufgrund der **Spezialformstücke** und optimal aufeinander abgestimmten Komponenten nicht erforderlich. Eine **zentral angeordnete Saugdose** ist in der Regel ausreichend (siehe Bild rechts), um ein gesamtes Stockwerk zu reinigen.



Der Saugschlauch von 8 m bietet mit einer zentralen Saugdose einen großen Wirkungsradius

Saugen mit System

| | |
|---|--|
|  | <p>Reinigungszubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundausstattung Premium- oder Standard-Set • Vielzahl an speziellen Saugdüsen • ergonomisches Premium-Design • Premium-Spezialhalterung für Schlauch und Zubehör • Handgriff- oder Saugdosen-Start |
|  | <p>Premium-Saugdose</p> <ul style="list-style-type: none"> • vielseitiges Montagebauteil für Massiv- und Leichtbauwand • Sicherheit durch patentiertes Fangkreuz und geschlossenem 90-Grad-Bogen • Premium-Saugdosen-Oberteil in vielen Farben |
|  | <p>Rohrsystem</p> <ul style="list-style-type: none"> • steckbar • 40-mm-Optimal-Durchmesser • Spezialbögen mit großen Radien • Verstärkungen an abriebgefährdeten Bereichen • glatte Verbindungsstellen durch spezielle Dichtungsringe • antistatisch durch Spezialgranulat • glatte Innenfläche |
|  | <p>Zentralgerät DUO, L25, A-Serie und C-Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> • breites Sortiment • besonders leise durch Through-Flow-Turbine • kompakt, leistungsstark und langlebig • modulares Filtersystem • schalldämpftes und spritzwassergeschütztes Gehäuse • Schnellverschlüsse am Staubbehälter • Überhitzungs- und Überlastungsschutz |



Technische Daten

| Zentralgeräte | DUO | L 25 | C 30 ¹⁾ | C 40 ¹⁾ Green Line ⁵⁾ | A 30 | A 40 Green Line ⁵⁾ | A 60 |
|--|----------------|------|--------------------|--|------|----------------------------------|--------------------------|
| Saugdistanz ²⁾ max. in m | 30 | 25 | 30 | 40 | 30 | 40 | 60 |
| Leistungsaufnahme max. in Watt | 1300 | 1300 | 1800 | 1700 | 1800 | 1700 | 2200 |
| Höhe ³⁾ in mm | 300 | 630 | 595 | 595 | 735 | 735 | 755 |
| Breite ³⁾ in mm | 440 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Einsatzbereich ⁴⁾ (Empfehlung) | Wohnung EFH | EFH | Wohnung EFH | EFH V | EFH | EFH V | EFH, V, Büro, Pension |

1) Schrankeinbau möglich 2) Längste Rohrleitung von der weitest entfernten Saugdose zum Zentralgerät und von dort bis zum Ausblasgitter
3) ca.-Maße – genauen Platzbedarf der Einbauanleitung entnehmen 4) EFH = Einfamilienhaus V = Villa 5) Die Green Line-Geräte sind mit einer besonders energieeffizienten Through-Flow-Turbine ausgestattet

Pfiffiges Zubehör für effektive Reinigung



Sockeleinkehrdüse

Mit unserer Reinigungsdüse für den Sockelbereich beseitigen Sie schnell aufgelegten Schmutz in Küche, Flur und Diele. Der Schmutz gelangt durch die Öffnung direkt in das Rohrsystem. Das Zentralgerät wird durch Öffnen der Klappe automatisch gestartet.

Teleskop-Saugschlauch

Der handliche Teleskop-Saugschlauch hilft Ihnen Küche, Flur und Diele sauber zu halten. Sie können ihn direkt an eine Saugdose anschließen, um schnell und einfach Schmutz zu entfernen. Er lässt sich von 1 Meter Länge auf 4 Meter ausziehen. Damit Sie ihn immer griffbereit haben, passt er in jede Schublade.

Vorabscheider

Mit Ihrem Allaway Zentralstaubsaug-System können Sie nahezu jeden Schmutz entfernen. Mit dem Vorabscheider, der ein Fassungsvermögen von 20 Litern hat, saugen Sie mühelos Schmutzpartikel wie Glasscherben, Erde, Heimwerker-Schmutz, Asche, Ruß und Wasser auf – sogar ein Aquarium lässt sich damit reinigen.

Heinemann GmbH · Von-Eichendorff-Straße 59A · D-86911 Dießen · Tel 0 88 07/94 66-0 · info@heinemann-gmbh.de · www.heinemann-gmbh.de

Fax-Antwort Allaway Broschüre „Clever abstauben“



- Ich bitte um weitere Informationen:
 - Allaway Technik
 - Allaway Preisliste
 - Video-CD
- Ich bitte um eine telefonische Beratung!
- Ich habe ein aktuelles Bauvorhaben und bitte um einen Besuch!
- Ich bitte um Informationen zu Ihren Systemen:
 - VALLOX – Komfortlüftungs-Systeme
 - ValloFlex – Flexible Luftverteiler-Systeme
 - Video-CD

| |
|-----------------|
| FIRMA |
| ANSPRECHPARTNER |
| STRASSE |
| PLZ / ORT |
| TELEFON |
| FAX |
| E-MAIL |

Fax (08807) 9466-99